

pecron

Portable Power Station


هیچ وقت توقف نکن؛ قدرت در دستان توست



Pecron E300 LFP



مشخصات کلی	مدل: توان اصلی: ظرفیت باتری: نوع باتری:	E300 LFP ۶۰۰ وات ۲۸۸ وات ساعت (۱۹٫۲ ولت - ۱۵ آمپر ساعت) LiFePO4 (بیش از ۳۵۰۰ چرخه عمر تا ۸۰٪ ظرفیت)
ورودی‌ها	ورودی برق شهری (AC): ورودی پنل خورشیدی: ورودی خودرو: ورودی USB-C: توان UPS: زمان شارژ کامل:	حداکثر ۳۰۰ وات ۱۲ تا ۲۸ ولت DC - حداکثر ۱۰۰ وات ۱۲ تا ۲۴ ولت DC - حداکثر ۱۰۰ وات حداکثر ۱۰۰ وات حداکثر ۶۰۰ وات حدود ۱٫۳ ساعت
خروجی‌ها	خروجی برق شهری (AC): خروجی ۱۲ ولت DC: خروجی ۲۴ ولت DC: خروجی USB-C: خروجی USB-A: خروجی شارژ بی‌سیم:	حداکثر ۶۰۰ وات حداکثر ۱۲ ولت - حداکثر ۱۰ آمپر حداکثر ۲۴ ولت - حداکثر ۵ آمپر یک عدد: ۵، ۹، ۱۲، ۱۸ ولت - توان حداکثر ۱۰۰ وات دو عدد: ۵، ۹، ۱۲ ولت - توان حداکثر ۱۸ وات هرکدام یک عدد: حداکثر ۱۵ وات
سایر مشخصات	وزن: ابعاد: دمای قابل تحمل هنگام دشارژ: کنترل از طریق اپلیکیشن موبایل:	حدود ۴٫۸ کیلوگرم ۱۵۴×۱۷۲×۲۵۴ میلی‌متر منفی ۲۰ تا مثبت ۴۵ درجه سانتی‌گراد دارد





Phone
120 Times



Washing machine
5 Times



Laptop
41 Times



Modem
190 Hours



Refrigerator
21 Hours



Fan
30 Hours




Pecron E2400 LFP



مشخصات کلی	مدل: توان اصلی: ظرفیت باتری: نوع باتری:	E2400 LFP ۲۴۰۰ وات ۲۰۴۸ وات ساعت (۵۱٫۲ ولت - ۴۰ آمپر ساعت) LiFePO4 (بیش از ۳۵۰۰ چرخه عمر تا ۸۰٪ ظرفیت)
ورودی‌ها	ورودی برق شهری (AC): ورودی پنل خورشیدی: ورودی خودرو: توان UPS: زمان شارژ کامل:	حداکثر ۱۰۰ تا ۱۲۰ ولت AC - حداکثر ۱۶۰۰ وات ۱۲ تا ۲۸ ولت DC - حداکثر ۱۰۰ وات ۳۲ تا ۹۵ ولت DC - حداکثر ۷۰۰ وات ۱۲ یا ۱۸ ولت DC - حداکثر ۱۰۰ وات - ۷ آمپر حداکثر ۱۰۰ تا ۱۲۰ ولت AC - حداکثر ۱۵ آمپر حدود ۱٫۶ ساعت
خروجی‌ها	خروجی برق شهری (AC): خروجی ۱۲ ولت DC: خروجی USB-C: خروجی USB-A:	۱۰۰ تا ۱۲۰ ولت AC - ۶۰/۵۰ هرترتز - ۲۴۰۰ وات ۱۲ ولت - حداکثر ۳۰ آمپر یک عدد: ۵، ۹، ۱۲، ۱۸ ولت - توان حداکثر ۱۰۰ وات یک عدد: ۵، ۹، ۱۲ ولت - توان حداکثر ۱۰۰ وات چهار عدد: ۵، ۹، ۱۲ ولت - حداکثر ۱۸ وات
سایر مشخصات	وزن: ابعاد: دمای قابل تحمل هنگام دشارژ: کنترل از طریق اپلیکیشن موبایل: قابلیت افزایش باطری:	۲۰ کیلوگرم ۳۲۹×۲۳۷×۳۷۷ میلی‌متر منفی ۲۰ تا مثبت ۴۵ درجه سانتی‌گراد دارد دارد

Pecron E3600 LFP



مشخصات کلی	مدل: توان اصلی: ظرفیت باتری: نوع باتری:	E3600 LFP ۳۶۰۰ وات ۳۰۷۲ وات ساعت (۵۱٫۲ ولت - ۶۰ آمپر ساعت) LiFePO4 (بیش از ۳۵۰۰ چرخه عمر تا ۸۰٪ ظرفیت)
ورودی ها	ورودی برق شهری (AC): ورودی پنل خورشیدی: ورودی خودرو: توان UPS: زمان شارژ کامل:	حداکثر ۳۲۰۰ وات ۱۲ تا ۳۰ ولت DC - حداکثر ۱۵۰ وات - حداکثر ۷ آمپر ۱۲ تا ۱۵۰ ولت DC - حداکثر ۱۲۰۰ وات - حداکثر ۲۰ آمپر - ۲ ورودی ۱۲ تا ۳۰ ولت DC - حداکثر ۱۵۰ وات حداکثر ۳۶۰۰ وات حدود ۱٫۵ ساعت
خروجی ها	خروجی برق شهری (AC): خروجی ۱۲ ولت DC: خروجی USB-C: خروجی USB-A: خروجی شارژی سیم:	حداکثر ۳۶۰۰ وات ۱۲ ولت - حداکثر ۳۰ آمپر یک عدد: ۵، ۹، ۱۲، ۲۰ ولت - توان حداکثر ۱۰۰ وات یک عدد: ۵، ۹، ۱۲ ولت - توان حداکثر ۱۸ وات چهار عدد: ۵، ۹، ۱۲ ولت - توان حداکثر ۱۸ وات دو عدد: حداکثر ۱۵ وات
سایر مشخصات	وزن: ابعاد: دمای قابل تحمل هنگام دشارژ: قابلیت های ویژه	حدود ۳۶ کیلوگرم ۴۴۵x۳۰۷x۳۵۰ میلی متر منفی ۲۰ تا مثبت ۴۵ درجه سانتی گراد کنترل از طریق اپلیکیشن موبایل - قابلیت افزایش باتری صفحه نمایش لمسی IPS



pecron

مدیا
انرژی



تهران، بزرگراه حقانی، بلوار شهیدی، کوچه علمی علمی فرهنگی

(کمان) پلاک ۱۶، طبقه سوم. کدپستی: ۱۵۱۸۷۱۵۱۱۴

www.mediaenergy.ir  mediaenergy.ir  1445 